



Modellname KitchenAid Artisan 5KEK1522 Wasserkocher
Stand 16.2.2026
URL <https://qutema.de/kitchenaid-artisan-5kek1522-wasserkocher-test/>
Kategorie Wasserkocher (Im Test: 7 Geräte)
Preis zum Kaufdatum 187,99€ (19.04.2024)
Lizenznummer QTM-WK2026001



Hinweis zur Testmethodik

Bei diesem Bericht handelt es sich um einen **redaktionellen Praxis-Check unter realen Haushaltsbedingungen, nicht um eine technische Laborprüfung nach DIN/ISO-Normen.**
So prüfen wir: Um eine objektive Vergleichbarkeit zu gewährleisten, nutzen wir für unsere Messreihen professionelles Equipment (u. a. Typ-K Kontaktthermometer, Klasse-2 Schalpegelmessler). Die ermittelten Werte dienen der Einordnung im Alltag und verstehen sich inklusive üblicher Messstoleranzen. Die Prüfung von Herstellerangaben (z. B. Materialdeklaration) sowie die Benennung der qualitativen Testkriterien basieren auf unserer redaktionellen Expertenschätzung.

Kategorie	Subkategorie	Abstufung	Punkteskala	Erreichte Punkte	Ergebnis %-rel.
1. Leistung & Effizienz (35%)			35		
	1.1 Aufheizzeit (15%)		15	12	
	<i>Benötigte Zeit um einen Liter Wasser von ca. 16°C (Leitungswassertemperatur) auf 100°C zu erhitzen.</i>	≤ 3:10 Min. (Sehr schnell)	15	<input type="checkbox"/>	
		3:11 – 3:30 Min (Schnell)	12	<input checked="" type="checkbox"/>	
		3:31 – 4:00. (Durchschnittlich)	8	<input type="checkbox"/>	
		4:01 – 4:45 Min. (Langsam)	4	<input type="checkbox"/>	
		> 4:45 Min. (Sehr Langsam)	1	<input type="checkbox"/>	
	<i>Mittelwert aus zwei Durchläufen.</i>				
	1.2 Energieverbrauch (5%)		5	5	
	<i>Der ermittelte durchschnittliche Energieverbrauch in Kilowattstunden aus den beiden Durchgängen der Subkategorie 1.1.</i>	≤ 0,11 kWh (Sehr effizient)	5	<input checked="" type="checkbox"/>	
		0,12 kWh (Effizient)	3	<input type="checkbox"/>	
		0,13 kWh (Durchschnitt)	2	<input type="checkbox"/>	
		≥ 0,14 kWh (Wenig Effizient)	1	<input type="checkbox"/>	
	1.3 Lautstärke (15%)		15	15	
		≤ 65 dB (Sehr leise)	15	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<i>Gemessener Maximalwert in dB.</i>	65,1 – 72,9 dB (Gut / Leise)	10	<input type="checkbox"/>	
		73 – 78 dB (Normal)	5	<input type="checkbox"/>	
		> 78,1 dB (Laut)	1	<input type="checkbox"/>	
Kategorie 1: Gesamtpunktzahl				32	9,1
2. Bedienung & Komfort (20%)			20		
	2.1 Temperaturwahl (10%)		10	7	
	<i>Granularität der Temperature Auswahl.</i>	Präzise Gradwahl (5°C Schritte) (Sehr flexibel)	10	<input type="checkbox"/>	
		Grobe Gradwahl (10°C Schritte) (Flexibel)	7	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Keine Temperaturwahl (Nur An/Aus)	5	<input type="checkbox"/>	
	2.2 Handhabung (5%)		5	4	
	<i>Einhandbedienung und Reinigung bewertet. Zudem fließen die Sichtbarkeit der Füllstandsanzeige und die Wartungsfreundlichkeit des Kalkfilters in die Analyse ein, um eine intuitive und langlebige Nutzung im Küchenalltag sicherzustellen.</i>	Einhandbedienung: Öffnung Deckel möglich	3	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Einhandbedienung: Öffnung Deckel nicht möglich	1	<input type="checkbox"/>	
		Deckelöffnung: Weit (≥ 9,5 cm)	2	<input type="checkbox"/>	
		Deckelöffnung: Gering (< 9,5 cm)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2.3 Ablesbarkeit & Filter (5%)		5	5	
	<i>Prüfung der Füllstands- Ablesbarkeit sowie der Funktionalität und Entnehmbarkeit des Kalkfilters.</i>	Füllstandsanzeige: vorhanden & gut erkennbar	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Füllstandsanzeige: keine oder schlecht erkennbar (bspw. innenliegend)	1	<input type="checkbox"/>	
		Kalkfilter: vorhanden und entnehmbar	3	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Kalkfilter: vorhanden aber nicht entnehmbar	2	<input type="checkbox"/>	
		Kalkfilter: nicht vorhanden	1	<input type="checkbox"/>	
Kategorie 2: Gesamtpunktzahl				16	8
3. Sicherheit (35%)			35		
	3.1 Gehäusetemperatur (15%)		15	15	
	<i>Oberflächentemperatur zur Beurteilung der Sicherheit und Verbrennungsgefahr bei versehentlichem Kontakt während des Kochvorgangs.</i>	≤ 40,0 °C (Cool Touch)	15	<input checked="" type="checkbox"/>	
		40,1 – 60,0 °C (Warm, Gut isoliert)	10	<input type="checkbox"/>	
		60,1 – 90,0 °C (Heiß)	6	<input type="checkbox"/>	
		> 90,0 °C (Sehr heiß)	2	<input type="checkbox"/>	
	3.2 Sicherheitsfunktionen (10%)		10	10	
	<i>Ein integrierter Trockengehschutz bricht den Vorgang ab, falls das Wasser fehlt.</i>	Trockengehschutz: vorhanden	5	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Trockengehschutz: nicht vorhanden	1	<input type="checkbox"/>	
	<i>Die Kategorie Sicherheit & Material bewertet den Schutz im Betrieb durch die Gehäusetemperatur, einen zuverlässigen Trockengehschutz sowie die Tropfsicherheit beim Ausgießen.</i>	Tropfsicherheit: Vollständige Tropfsicherheit beim Ausgießen	5	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Tropfsicherheit: Minimales Nachtropfen	3	<input type="checkbox"/>	
	3.3 Material & Zertifikate (10%)		10	4	
	<i>Bisphenol-A (BPA-frei) und Qualitätssiegel.</i>	Konstruktiv sicher / Extern nachgewiesen / Ausgewiesen; Option A (Konstruktiv): Voll-Edelstahl/Glas im Wasserkontakt (auch Deckel-Innenseite). Hier ist physikalisch kein BPA möglich. Option B (Extern zertifiziert): Ein valides Prüfsiegel (TÜV/GS/SGS) ist am Produkt oder der Verpackung direkt einsehbar. Option C (Explizit ausgewiesen): Eine explizite Aussage "BPA-frei" (oder "BPA-free") ist direkt auf der Produktverpackung oder fest am Gerät aufgedruckt.	5	<input type="checkbox"/>	
		Eingeschränkt (Fehlender Nachweis am Produkt); Materialmix ohne Siegel: Gehäuse aus Edelstahl/Glas, aber Deckel/Filter aus Kunststoff. Das Problem: Es ist weder ein Prüfsiegel (TÜV/GS/SGS) noch ein expliziter "BPA-frei"-Aufdruck auf der Verpackung oder am Gerät selbst zu finden.	3	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Nicht belegt / Kunststoff-Gehäuse: Kunststoff ohne Nachweis: Das Gehäuse besteht innen überwiegend aus Kunststoff. Das Problem: Keine externen Zertifikate (GS/TÜV/SGS) und keine aufgedruckten Hersteller-Garantien ("BPA-frei") auf der Verpackung/am Gerät auffindbar.	1	<input type="checkbox"/>	
		Zertifikat vorhanden; Ein valides Prüfsiegel (GS/TÜV/SGS) ist auf dem Typenschild (Boden) oder der Verpackung abgedruckt.	5	<input type="checkbox"/>	
		Kein Zertifikat; Nur CE-Zeichen (Standard), aber kein externes Prüfinstitut erkennbar.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kategorie 3: Gesamtpunktzahl				29	8,3
4. Verarbeitung & Ausstattung (10%)			10		
	4.1 Material & Verarbeitung (5%)		5	5	
	<i>Haptik & Qualität: Wie hochwertig ist das Gerät verarbeitet? Entspricht die Qualität des Materials der Preisklasse?</i>	Hochwertige Verarbeitung: Keine scharfe Kanten, kein Knarzen, gleichmäßige Spaltmaße	5	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Solide Verarbeitung: Hochwertige Oberflächenhaptik mit kleinen Mängeln	3	<input type="checkbox"/>	
		Schlechte Verarbeitung: Material wirkt billig, instabiles Gehäuse, Löcher, Dellen, Kratzer oder Klebereste	1	<input type="checkbox"/>	
	4.2 Kabellänge & Aufbewahrung (2%)		2	2	
	<i>Kabel-Features: Integrierte Aufwicklung zur einfachen Längen Anpassung</i>	Kabelaufwicklung: vorhanden	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Kabelaufwicklung: nicht vorhanden	1	<input type="checkbox"/>	
	4.3 Preis (3%)		3	1	
	<i>Preisniveau des Geräts beim Kauf des Testgeräts (vgl. Kaufdatum).</i>	< 50 €	3	<input type="checkbox"/>	
		50 - 100 €	2	<input type="checkbox"/>	
		> 100 €	1	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kategorie 4: Gesamtpunktzahl				8	8
GESAMTWERTUNG				85	

Notenskala				
Punkte-Intervall	Note	Prädikat	Erreichte Note	
100 – 97	1	Sehr gut	<input type="checkbox"/>	
96 – 95	1,1	Sehr gut	<input type="checkbox"/>	
94 – 93	1,2	Sehr gut	<input type="checkbox"/>	
92	1,3	Sehr gut	<input type="checkbox"/>	
91	1,4	Sehr gut	<input type="checkbox"/>	
90 – 89	1,5	Sehr gut	<input type="checkbox"/>	
88 – 87	1,6	Gut	<input type="checkbox"/>	
86 – 85	1,7	Gut	<input checked="" type="checkbox"/>	
84	1,8	Gut	<input type="checkbox"/>	
83	1,9	Gut	<input type="checkbox"/>	
82 – 81	2	Gut	<input type="checkbox"/>	
80 – 79	2,1	Gut	<input type="checkbox"/>	
78 – 77	2,2	Gut	<input type="checkbox"/>	
76	2,3	Gut	<input type="checkbox"/>	
75	2,4	Gut	<input type="checkbox"/>	
74 – 73	2,5	Gut	<input type="checkbox"/>	
72 – 71	2,6	Befriedigend	<input type="checkbox"/>	
70	2,7	Befriedigend	<input type="checkbox"/>	
69 – 68	2,8	Befriedigend	<input type="checkbox"/>	
67 – 66	2,9	Befriedigend	<input type="checkbox"/>	
65	3	Befriedigend	<input type="checkbox"/>	
64 – 63	3,1	Befriedigend	<input type="checkbox"/>	
62 – 61	3,2	Befriedigend	<input type="checkbox"/>	
60	3,3	Befriedigend	<input type="checkbox"/>	
59	3,4	Befriedigend	<input type="checkbox"/>	
58 – 57	3,5	Befriedigend	<input type="checkbox"/>	
56 – 55	3,6	Ausreichend	<input type="checkbox"/>	
54 – 53	3,7	Ausreichend	<input type="checkbox"/>	
52 – 51	3,8	Ausreichend	<input type="checkbox"/>	
50 – 49	3,9	Ausreichend	<input type="checkbox"/>	
48 – 47	4	Ausreichend	<input type="checkbox"/>	
46 – 45	4,1	Ausreichend	<input type="checkbox"/>	
44 – 43	4,2	Ausreichend	<input type="checkbox"/>	
42 – 41	4,3	Ausreichend	<input type="checkbox"/>	
40 – 39	4,4	Ausreichend	<input type="checkbox"/>	
38 – 37	4,5	Ausreichend	<input type="checkbox"/>	
36 – 33	4,6	Mangelhaft	<input type="checkbox"/>	
32 – 29	4,8	Mangelhaft	<input type="checkbox"/>	
28 – 20	5	Mangelhaft	<input type="checkbox"/>	
19 – 10	5,5	Mangelhaft	<input type="checkbox"/>	
< 10	6	Ungenügend	<input type="checkbox"/>	

TESTSIEGER: Dieses Siegel erhält das Produkt, das in unserem standardisierten Testverfahren die höchste Gesamtpunktzahl und damit die beste Gesamtnote erzielt hat. Es markiert die absolute Leistungsspitze im Testfeld, unabhängig vom Preis.

PREIS-LEISTUNGS-SIEGER: Dieses Siegel zeichnet jenes Gerät aus, das den günstigsten Anschaffungspreis im Testfeld bietet und dabei die Qualitätsnote „GUT“ (Note 2,5 oder besser) erzielt. Geräte mit der Note „Befriedigend“ (ab 2,6) sind von dieser Auszeichnung ausgeschlossen, um sicherzustellen, dass trotz des günstigen Preises die Sicherheits- und Leistungsstandards erfüllt sind.

Wichtig zur Preisgestaltung: Unsere Bewertung gilt für den Kaufpreis, der zum Zeitpunkt unseres Tests (Stichtag) aktuell war. Wir haben keinen Einfluss auf spätere Preiserhöhungen oder Rabattaktionen des Handels. Das Prädikat „Preis-Leistungs-Sieger“ spiegelt daher das Marktgefüge zum Testzeitpunkt wider.

1.1 Aufheizzeit

Kein Bild vorhanden Simultanes Betätigen des Wasserkochers und des Messgeräts. Aufheizzeit durchschnittlich 3 Minuten 27 Sekunden, *Messgerät: Stoppuhr.*

1.2 Energieverbrauch



Gemessene kWh: 0,11. Messgerät: REV Stromzähler.

1.3 Lautstärke



Gemessene Maximallautstärke: 65,0 db. Abstand von 20cm Luftlinie zur Außenseite des Wasserkochers. Messgerät: Voltcraft SL-10 Schallpegel-Messgerät

2.1 Temperaturwahl



10 Grad-Celcius Schritte über die Skala einstellbar.

2.2 Handhabung



Einhandbedienung: Halten und Öffnen mit nur einer Hand möglich.

2.3 Ablesbarkeit & Filter



Klare Strukturierung der Skala, gute Ablesbarkeit, herausnehmbarer und sehr feinmaschiger Filter vorhanden.

3.1 Gehäusetemperatur



Gemessener Maximalwert an der Außenwand: 38,8°C bei einer Wassertemperatur von 91,8°C; Messwerkzeug: VOLT CRAFT K102 Temperatur-Messgerät, TP208 Tauchfühler Typ K, TP207 Oberflächenfühler Typ K

3.2 Sicherheitsfunktionen

Kein Bild vorhanden Gerät verfügt über einen Trockengehschutz.

3.3 Material & Zertifikate

Kein Bild vorhanden, da keine Zertifizierung aufgedruckt ist Materialmix ohne Siegel; Gehäuse ist aus Edelstahl, die Deckelunterseite aus Kunststoff. Keine Prüfsiegel auf Produkt oder Verpackung erkennbar.

4.1 Material & Verarbeitung

Kein Bild vorhanden, da vollständige Punktzahl erreicht

4.2 Kabelaufbewahrung



Kabelaufwicklung an der Unterseite der Basisstation vorhanden. Gemessene Kabellänge vom Austritt an der Bodenstation bis zur Basis der Steckerpins messen: ca. 92 cm Messgerät: Meterstab.

4.3 Preis

Kein Bild vorhanden Siehe Preis zum Kaufdatum

Rechtlicher Hinweis & Datenbasis: Die Messwerte (z. B. dB, Watt, °C) wurden exemplarisch am Testmuster ermittelt. Aufgrund von Schwankungen im Stromnetz oder der Umgebungstemperatur können Werte im individuellen Gebrauch abweichen. Trotz sorgfältiger Prüfung übernehmen wir keine Gewähr für Schreibfehler oder technische Änderungen seitens des Herstellers.

Helfen Sie uns, besser zu werden: Wir arbeiten mit größter Sorgfalt. Sollten Sie dennoch Unstimmigkeiten entdecken oder Vorschläge zur Optimierung unseres Prüfschemas haben, freuen wir uns sehr über eine Kontaktaufnahme. Ihr Feedback hilft uns, eventuelle Fehler zu korrigieren und unsere Testkriterien stetig weiterzuentwickeln.

Urheberrecht & Kontakt: Alle Inhalte dieses Berichts sind geistiges Eigentum von qutema.de. Eine gewerbliche Nutzung, Vervielfältigung oder Zitatnutzung durch Dritte (z. B. Hersteller) bedarf einer vorherigen Lizenzierung.